

Phụ lục 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT
ngày 17/01/2026 của Bộ CôngThương)

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG HANH

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu an toàn hóa chất	Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc)
Khí C₂H₂ (Acetylen)	
Số CAS: 74-86-2 Số UN: 1001 Số đăng ký EC: chưa có thông tin Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):	
I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP	
- Tên thường gọi của chất: Khí Acetylen	Mã sản phẩm nếu có
- Tên thương mại: Khí Acetylen	
- Tên khác (không là tên khoa học): Khí C ₂ H ₂	
- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ : DNTN Dương Hanh Đường D3, Lô B3, CCN La Hà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: DNTN DƯƠNG HANH Đường D3, lô B3, CCN La Hà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam ĐT: 0903 527 752
- Tên nhà kinh doanh và địa chỉ : DNTN Dương Hanh Đường D3, Lô B3, CCN La Hà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	
- Mục đích sử dụng: + Dùng phụ trợ hàn	
II. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT	
1. Mức xếp loại nguy hiểm: - Phân loại GHS: Khí dễ cháy (Nhóm 1). Khí nén dưới áp suất - Nhãn GHS:   + Từ cảnh báo: Cảnh báo. + Nhãn cảnh báo GHS02, GHS04 + Cảnh báo nguy cơ: H280-Chứa khí dưới áp suất; có thể nổ nếu gia nhiệt, nồng độ cao có thể gây ngạt.	
2. Cảnh báo nguy hiểm : - Khí rất dễ cháy - Khí chịu áp suất, dễ bị phát nổ nếu gia nhiệt - Có thể hình thành hỗn hợp nổ với không khí	

- Gây ngạt thở nhanh
- 3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng**
- Đường mắt: Không gây kích ứng
- Đường thở: Ở nồng độ cao có thể gây nghẹt thở, bất tỉnh
- Đường da: Không gây kích ứng
- Đường tiêu hóa: Không gây nguy hiểm
- Hấp thụ một lượng lớn: Ở nồng độ cao có thể gây nghẹt thở, bất tỉnh và nguy hại đến sức khỏe

III. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần nguy hiểm	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (% theo trọng lượng)
Acetylen	74-86-2	C ₂ H ₂	98.5%

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt : Rửa với nhiều nước
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da : Rửa với xà phòng và nước
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp : Mang nạn nhân ra khu vực thoáng khí. Trong trường hợp ngừng thở có thể áp dụng biện pháp hô hấp nhân tạo. Cung cấp bình oxy thở, tìm kiếm sự hỗ trợ về y tế
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa : Không áp dụng
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN

1. Xếp loại về tính cháy : Rất dễ cháy
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:
3. Các tác nhân gây cháy, nổ : Vật liệu gây cháy
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: Có thể áp dụng tất cả các biện pháp
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Dùng phương tiện và bảo hộ cháy nổ
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có): Khi tiếp xúc với lửa tạo tia lửa. Nên giữ các phương tiện chữa cháy xung quanh khu vực sử dụng. Dập tắt ngọn lửa ngay sau khi sử dụng dứt. Tránh tiếp xúc ở nhiệt độ cao

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:
 - Sử dụng thông gió đầy đủ, tránh hít phải.
 - Khi bị rò rỉ, phải đóng van nguồn, thổi hệ thống và xả bỏ vào nơi an toàn. Sửa chữa rò rỉ
2. Khi tràn đổ, rò rỉ ở diện rộng:
 - Sơ tán tất cả các nhân viên không cần thiết vào vị trí an toàn.
 - Trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ và bộ bình khí thở
 - Thông gió khu vực, giám sát mức độ cacbon dioxit và oxy ở không khí xung quanh.
 - Khi rò rỉ, đóng van nguồn, thổi hệ thống và xả bỏ vào nơi an toàn. Sửa chữa rò rỉ

VII. YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG, BẢO QUẢN

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm: Đựng trong bình nén chuyên dụng
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: bảo quản nhiệt độ môi trường, để nơi thoáng gió. Kiểm tra định kỳ về mức độ an toàn của bình chứa, thùng chứa nên để thẳng chống lật đổ, tránh nguồn nhiệt và lửa

VIII. KIỂM SOÁT PHOI NHIỄM, YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc
 - Bảo vệ đường hô hấp: Phải đeo khẩu trang hoặc bộ máy thở chuyên dụng
 - Bảo vệ mắt: phải mang kính bảo hộ
 - Bảo vệ thân thể; Quần áo bảo hộ cần được lựa chọn tùy vào điều kiện làm việc, tùy thuộc vào nồng độ và mức độ nguy hiểm của hóa chất.
 - Bảo vệ tay; phải mang găng tay khi thao tác
 - Bảo vệ chân: Giày bảo hộ
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Cần thay quần áo sau tiếp xúc hóa chất. Khuyến cáo nên chú ý đặc biệt đến vấn đề không khí thông.

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

Trạng thái vật lý: chất khí	Điểm sôi: -81°C (1atm)
Màu sắc: Không màu	Điểm nóng chảy:
Mùi: mùi hăng	Điểm bùng cháy: 305 °C
Áp suất hóa hơi: 760 mmHg (-196oC)	Nhiệt độ tự cháy: chưa có thông tin
Tỷ trọng hơi: 0,907	Giới hạn nồng độ cháy nổ trên: 100%
Độ hòa tan trong nước: 0.5 g/l	Giới hạn nồng độ cháy nổ dưới: 2.3%
Độ pH: không áp dụng	Tỷ lệ hóa hơi: chưa có thông tin
Khối lượng riêng: 26.04g/mol	

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA HÓA CHẤT

1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...): ổn định dưới điều kiện bình thường.
2. Khả năng phản ứng: khả năng phân hủy ra chất độc hại L Không có

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Tên thành phần	Loại ngưỡng	Đường tiếp xúc	Sinh vật thử
Acetylen	Chưa có thông tin	Chưa có thông tin	

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

1. Độc tính với sinh vật

Tên thành phần	Loài sinh vật	Chu kỳ ảnh hưởng	Kết quả
Acetylen			Chưa có thông tin

2. Tác động trong môi trường

- Mức độ phân hủy sinh học: không phù hợp
- Chỉ số BOD và COD: không phù hợp
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học : không phù hợp
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: không phù hợp

XIII. THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ

1. Thông tin quy định tiêu hủy: chưa có thông tin
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: chưa có thông tin
3. Biện pháp tiêu hủy: sẽ hóa hơi và tan trong không khí
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin

XIV. THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển	Loại, nhóm hàng	Quy cách đóng gói	Nhãn vận	Thông tin
--------------	-------	----------------	-----------------	-------------------	----------	-----------

		đường biển	nguy hiểm		chuyển	bổ sung
Nghị định số 161/2024/NĐ-CP	1001	Acetylen	2.2	Chai chứa chịu áp lực cao	2.2	
Nghị định số 161/2024/NĐ-CP	1001	Acetylen	2.2	Chai chứa chịu áp lực cao	2.2	

XV. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: chưa có thông tin
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo đăng ký: chưa có thông tin
3. Tuân thủ theo thông tư: 01/2026/TT-BCT và nghị định 161/2024/NĐ-CP

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 03-03-2026

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: DNTN Dương Hanh

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.

DNTN DƯƠNG HANH

Dương Hanh